



ÜRÜN KATALOĞU

"Sınırlarınızı | **since**
Belirliyoruz" | **1972**



Yarım Asrı Aşan Üretim Tecrübesi

Konak Tel Çit, 1972 yılında Aksaray'da kuruldu. O günden bu yana tel çit üretiminde uzmanlaştı; hem yurt içinde hem yurt dışında çok sayıda projeye imza attı.

Bugün Aksaray'daki iki üretim tesisimizde panel çit, tel örgü, dikenli ve jiletli tel ile endüstriyel güvenlik sistemleri üretiyoruz. Standart ürünlerin yanı sıra projeye özel çözümler geliştiriyoruz.

Gelişen teknolojiye sürekli yatırım yapıyor, üretim parkurumuzu düzenli olarak yeniliyoruz. Kalite odaklı üretim anlayışımız sayesinde birçok ülkede tercih edilen bir marka konumuna ulaştık.

Üretim süreçlerimiz ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleriyle belgelidir; ürünlerimiz CE uygunluk beyanı kapsamındadır. Bağımsız kuruluşlarca denetlenen bu belgeler, her partide aynı kalite ve güvenlik taahhüdümüzün güvencesidir.

50 Yılı aşkın tecrübesiyle Konak Tel Çit; çit çözümleri, geçiş, güvenlik ve panel çit sistemlerinde küresel bir öncü üretici firmadır.

Dünya genelinde insanları, varlıkları ve işletmeleri güvence altına almak için yüksek güvenli ve yüksek kaliteli çevre koruma sistemleri üretiyoruz.

Bir Türk markası olmaktan gurur duyan Konak Tel, çevre güvenliği sistemleri ve çözümlerinde liderliğe emin adımlarla yürüyen küresel bir markadır.

Bir çevre güvenliği uzmanı olarak tanınan Konak Tel; petrol ve gaz, veri merkezleri, enerji ve kamu hizmetleri alanındaki yüksek güvenli projeler için güvenlik çözümleri; okullar, kolejler ve kampüsler için yaşam güvenliği çözümleri sunar.



Dünyada **Öncü**



54 Yılı Aşkın **Deneyim**



2 Adet **Üretim Tesisi**



ISO 9001 **Sertifikalı**



ISO 14001 **Sertifikalı**



ISO 45001 **Sertifikalı**



72 Ülkeye ihracat

Ürünlerimiz

Konak Tel, modern mimariyle uyumlu yüksek güvenlikli çevre koruma sistemleri ve dayanıklı çit çözümleriyle mülkünüze estetik ve tam koruma kazandırır.

Panel Sistemleri

Öne çıkan ürünlerimiz arasında yer alan Konak® kaynaklı tel panel sistemleri, farklı güvenlik ihtiyaçlarına uygun, estetik ve dayanıklı koruma çözümleri sunar.

Gizlilik Sistemleri

Konak Tel Gizlilik Sistemleri, özel tasarımı sayesinde dışarıdan görünülüğü tamamen engelleyerek kişisel alanlarınızda maksimum mahremiyet ve yüksek güvenlik sağlar.

Direkler ve Aksesuarlar

Konak Tel Direkler ve Aksesuarlar; çit sistemlerinizin genel bütünlüğünü ve mukavemetini artırarak zorlu şartlara dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir montaj çözümü sunar.

Panjur Sistemleri

Konak Tel Panjur Çit Sistemleri, özel açılı kanat yapısıyla maksimum mahremiyet sağlarken korozyona ve zorlu dış hava şartlarına dayanıklı yapısıyla mülkünüze uzun ömürlü, estetik bir güvenlik katar.

Kapılar, Bariyerler ve Turnikeler

Konak Tel Kapılar, Bariyerler ve Turnikeler; alanlarınıza kontrollü ve güvenli giriş-çıkış olanağı sunarak yüksek geçiş emniyetini modern teknoloji ve estetik tasarımla buluşturur.

Yüksek Güvenlik Sistemleri

Konak Tel Yüksek Güvenlik Sistemleri, tırmanmayı ve kesilmeyi engelleyen özel tasarımı ve yüksek mukavemetli çelik yapısıyla kritik tesisleriniz için maksimum koruma sağlar.

Ürünlerimizin İşlevselliği

İnsanların kendilerini güvende hissetme ihtiyacını anlıyor; değer verdikleri her şeyi korumaya kendimizi adıyoruz.



Gizlilik

Güvenli ve özel bir ortam yaratmak için çit sistemlerimizle uyumlu, estetik ve göz zevkine uygun (gizlilik sağlayan) çözümler.



Sınır Belirleme

Bir sınırı belirtmek ve kazara geçişleri önlemek için estetik bir çit veya bariyer.



Caydırıcılık

İhlal girişimlerini caydırmak için heybetli bir bariyer. Girişin yalnızca yetkili kişilere ayrıldığını açıkça gösterir.



ANTI-RAM

En kararlı davetsiz misafirleri bile caydırmak için darbe dayanımına sahip (çarpmaya testli) çitler ile geçiş kontrol bariyerleri ve mantarları.



Mobil Çit

Hızlı ve kolay bir şekilde geçici ve taşınabilir bir sınır oluşturmak için hızlı kurulum sistemleri.



Geçiş Kontrolü

Bir tesise giriş ve çıkışları korumak, kontrol etmek ve yönetmek için çeşitli çözümler.

Kaplama Teknolojisi

Konak Tel ile Üstün Kaplama Standartları

Yüksek Mukavemetli Çelik Tel

Sistemin kalbini oluşturan ham çelik tel, ürünün tüm fiziksel yükünü sırtlayan ana taşıyıcıdır.

- Telin çekme işlemi sırasında, yüksek darbe direncine sahip olması ve aynı zamanda örülme/kıvrılma esnasında kırılmaması için ideal karbon oranı tercih edilir.
- Rüzgar yükü, kar yükü veya dışarıdan gelebilecek fiziksel darbelere (çit sistemlerine yapılan baskılar vb.) karşı sistemin ayakta kalmasını sağlayan yapısal bütünlüğü sunar. Çelik çekirdek ne kadar kaliteliyse, üzerindeki kaplamaların performansı da o kadar artar.
- Güvenlik gerektiren alanlarda, telin gerilme ve kopma eşiğini maksimize ederek zorlu saha koşullarına uyum sağlamasını garanti eder.

Galvaniz Kaplama İşlemi

Çelik çekirdeğin üzerine uygulanan çinko (galvaniz) tabakası, korozyona karşı ilk ve en agresif savunma hattıdır. Bu katman teli sadece sarmakla kalmaz, kimyasal olarak da korur.

- Çinko, demire (çeliğe) göre daha aktif bir metaldir. Telin dış yüzeyinde derin bir kesik veya çizik oluşup çelik ağığa çıksa dahi, galvaniz katmanı oksidasyonu (paslanmayı) kendi üzerine çeker. Çelik yerine çinko paslanarak çekirdeği korumaya devam eder.
- Galvaniz işlemi sırasında çinko ve çelik birbirine nüfuz ederek arayüzde son derece sert çinko-demir alaşım katmanları oluşturur. Bu da kaplamanın mekanik sürtünmelere karşı direncini artırır.
- Özellikle toprağa temas eden veya yüksek rutubetli alanlarda (deniz kenarı, tarım arazileri) çeliğin atmosferik nem ile temasını tamamen keser.

İleri Teknoloji Nano Kaplama İşlemi


Sistemin dayanıklılığını ve uzun ömürlü olmasını sağlayan nano teknolojik kaplama, galvaniz yüzeyin korozyon direncini ve boya tutunmasını en üst düzeye çıkaran ana unsurdur.

- Nano teknoloji, galvaniz yüzeyinde gözle görülmeyen milyarlarca seramik/zirkonyum bazlı kristal oluşturur. Bu kristaller, üzerine gelecek olan toz boyanın yüzeye mekanik olarak değil, moleküler olarak "kilitlenmesini" sağlar.
- Boya tabakası bir şekilde hasar görebile, nano kaplama suyun ve oksijenin boya altından ilerleyerek galvanize ulaşmasını (kılcal paslanmayı) durdurur. Hasar sadece darbe alınan noktada kalır, etrafa yayılmaz.
- Galvaniz yüzeyindeki mikroskobik boşlukları doldurarak yüzeyi tamamen pürüzsüzleştirir ve yalıtır. Tuz testi (salt-spray) dayanım sürelerini geleneksel yöntemlere göre gözle görülür bir şekilde artırır.

Elektrostatik Toz Boyama İşlemi

Sistemin çevreyle temas eden son katmanıdır. Kuru toz partiküllerinin tele elektriksel yükü (manyetik olarak) sarılması ve ardından yüksek ısıda fırınlanmasıyla elde edilir.

- Fırınlama esnasında toz partikülleri eriyerek kimyasal bir reaksiyona girer ve tek parça, eksiz bir plastik/polimer zırha dönüşür. Bu yapı, sıvı boyalardaki gibi solvent uçmasıyla oluşmadığı için mikroskobik gözenek (pinhole) barındırmaz.
- Elektrostatik yükleme sayesinde boya partikülleri telin sadece önüne değil, arkasına ve kıvrım noktalarına da eşit kalınlıkta nüfuz eder. Zayıf veya ince kalmış bir bölge bırakmaz.
- Dış cepheye uygun polyester bazlı mimari toz boyalar kullanılır. Güneşin yoğun UV radyasyonuna, asit yağmurlarına, dona ve aşırı sıcaklık farklarına karşı formunu korur. Rengi solmaz, yüzeyi tebeşirlenmez.
- Fırınlanmış bu polimer tabaka, telin montajı, taşınması veya çarpma esnasındaki esnemelere karşı son derece dirençlidir; boya filmi tel ile birlikte hareket eder, çatlama veya kabuk atma yapmaz.



Maksimum Korozyon Direnci ve Uzun Kullanım Ömrü

Galvanizasyon işlemi ile nano teknolojinin entegre çalışması, ürüne olağanüstü bir korozyon direnci kazandırır. Yüksek nem, deniz kenarı ortamlar veya zorlu iklim koşullarında dahi oksidasyonu (paslanmayı) engelleyerek, geleneksel sistemlere kıyasla çok daha uzun bir proje ömrü sunar.

Sıfır Bakım Gereksinimi ve Operasyonel Verimlilik

Yüksek tutunma kapasitesine sahip kaplama teknolojisi ve paslanmaz yapısı sayesinde; ilerleyen dönemlerde periyodik boyama, onarım veya revizyon gibi ek operasyonel maliyetleri ortadan kaldırır. Optimize edilmiş toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile uzun vadeli ve masrafsız kullanım sağlar.

Yüksek Mekanik Esneklik ve Yapısal Bütünlük

Nano bağlayıcılar ve fırınlanmış polimer yüzey, ürünün fiziksel esnekliğini maksimize eder. Uygulama, gerdirme veya üretim (örülme) süreçlerinde yüzey formunu kusursuz şekilde korur; kaplamada çatlama, mikro deformasyon veya dökülme yaşanmaz.

UV ve Hava Koşullarına En Üst Düzey Dayanım

Dış yüzeye uygulanan endüstriyel toz boya katmanı, güneşin zararlı UV radyasyonuna ve ekstrem sıcaklık değişimlerine karşı tam koruma sağlar. Yıllar süren dış ortam maruziyetine rağmen renk pigmentasyonunda solma, sararma veya yapısal matlaşma görülmez.

Mimari Uyum ve Estetik Mükemmellik

Pürüzsüz yüzey bitişi ve geniş renk (RAL) yelpazesi ile üretilebilme esnekliği sunar. Özel mimari projelerden, peyzaj alanlarına ve endüstriyel tesislere kadar tüm kullanım alanlarında yapısal prestij sağlar ve çevreyle yüksek estetik entegrasyon kurar.

Pazar Lideri Kalitesi ve Geniş Ürün Yelpazesi

Ortamına uyum sağlayan bir çit, size uzun ömürlü güvenlik sunar. Konak Tel, çit ve kapı serilerinin garantileri söz konusu olduğunda her zaman öncü olmuştur.



Konak Tel Çit sistemlerimiz; uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına tam uyumlu olup, projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz tüm resmi sertifikalara ve korozyon direnci belgelerine sahiptir.



Tüm ürünlerimiz, en yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tüm dünya standartlarına uygun olarak üretilmektedir.



Tüm ürünlerimiz, en yüksek kalite ve süreç kontrolünü garanti etmek amacıyla uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 standartlarında üretilmektedir.


Parsel sınırlarınızı belirleyerek projenize en uygun çit metrajını ve eksiksiz malzeme listesini saniyeler içinde oluşturun.

Kullanım Adımları ve Özellikleri:

Çitinizi ve kapılarınızı tek tıklama ile yapılandırın .

3D-2D Panel çitler ve yüksek güvenli çit serilerimiz dahil olmak üzere farklı çit renklerini ve sistemlerini test edin.

“konaktelcit.com”



Konaktelcit.com ile kolayca erişim kazanın

Doğru bilgiye erişim çok önemlidir. Konak Tel, projenizin başlangıç aşamasından itibaren desteklenmenizi sağlamak için uygulamalar geliştirmiştir.

3D Panel Çit Ağırlık Hesaplama

3D panel çit sistemlerinin metraj ve ağırlık hesaplamalarını hızlıca yaparak projeniz için en doğru maliyeti belirleyin.

2D Panel Çit Ağırlık Hesaplama

Çift telli dayanıklı 2D panel çit çözümleri için ağırlık ve malzeme hesaplamalarını kolayca gerçekleştirin.

Tel Çit Hesaplama

İhtiyacınıza uygun tel çit sistemlerinin maliyetini ve miktarını anında hesaplayarak bütçenizi planlayın.

Tel Örgü Çit Ağırlık Hesaplama

Standart ve özel ölçülerdeki tel örgü uygulamaları için ağırlık ve ürün gereksinimlerini pratik bir şekilde hesaplayın.

Direk + Klemp Hesaplama

Çit sisteminizin uzun ömürlü olması için gereken direk adetini ve uygun klemp (bağlantı elemanı) miktarını belirleyin.

Direk + Beton Hesaplama

Çit direklerinin montajı ve sağlamlığı için gereken ideal beton miktarını ve harç hacmini kolayca hesaplayın.

Kalite ve Güvenle Büyüyen Çözümlerimiz

Sektördeki öncü konumumuz ve her geçen gün artan yüksek müşteri memnuniyetimizle, her türlü ihtiyaca yönelik gelişmiş çit sistemleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Üstün kaliteli ürünlerimiz ve uzman kadromuzla, mülkleriniz için en doğru ve güvenilir çözümleri hayata geçiriyoruz.


Bu doğrultuda sunduğumuz kapsamlı danışmanlık ve destek hizmetlerimiz; projeniz için ihtiyaç duyduğunuz doğru araçları, teknik bilgiyi ve uzmanlığı size kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Geniş çit sistemleri ve uygulama yelpazemiz sayesinde, ihtiyaçlarınıza en uygun doğru çit modelini güvenle seçmenize yardımcı oluyoruz.

Bugün üstün güvenlik dolu bu yolda yeni bir adım atın!

Daha fazla bilgi edinin:



“konaktelcit.com”

3D PANEL ÇİT	12
2D DOUBLE PANEL ÇİT	13
PP BRANDA PANEL ÇİT	14
YÜKSEK GÜVENLİKLİ PANEL ÇİT	15
ÇİM ÇİT	16
GALVANİZ / PVC KAPLI KAFES TEL	17
DÜZLEMSEL / HELEZON / DİKENLİ TEL	18
GALVANİZLİ PUNTALI TEL	19
KAYNAKLI HASIR TEL	20
DEKORATİF GÜVENLİKLİ PANEL ÇİT	21
MOBİL PANEL ÇİT	22
2D DOUBLE PANEL ÇİT TEK KANAT KAPI	23
2D DOUBLE PANEL ÇİT ÇİFT KANAT KAPI	24
KN SINGLE PANEL TEK KANAT KAPI	25
KN SINGLE PANEL ÇİFT KANAT KAPI	26
KN PRO PANEL TEK KANAT KAPI	27
KN PRO PANEL ÇİFT KANAT KAPI	28
KN PANEL TEK KANAT KAPI	29
KN PANEL ÇİFT KANAT KAPI	30
KN PANJUR ÇİT	31
KN GABİON PANEL ÇİT	32
KUTU PROFİL DİREK	33
DİKDÖRTGEN DİREK	34
AKSESUARLAR	35



Konak 3D Panel Çit ©

3D panel çit; ev, bahçe ve iş yerlerini güvenle çevreleyen, adını yapısındaki üç boyutlu V formundaki büküm hatlarından alan yüksek mukavemetli ve şık bir sistemdir. Bu özel tasarım, mülkünüze estetik bir görünüm kazandırırken dış darbeler ve zorlu hava koşullarına karşı olağanüstü bir direnç sağlar. Büküm kısımlarında tek çubuk ve çift çubuk olmak üzere 2 adet çeşidimiz bulunmaktadır.



Konak Tel® 3D Panel Çit Serisi					
Tel Kalınlığı (mm)	Göz Arası (mm)	Çit Yüksekliği (mm)	Panel Ölçüleri Genişlik x Yükseklik (mm)	Panel Başına V-Büküm Sayısı	Direk Uzunluğu (mm)
Ø 4,00*4,00 Ø 4,50*4,50 Ø 4,00*5,00 Ø 5,00*5,00	55 - 150 x 200	630	2500 x 630	2	630
		830	2500 x 830	2	830
		1030	2500 x 1030	2	1030
		1230	2500 x 1230	2	1230
		1530	2500 x 1530	3	1530
		1730	2500 x 1730	3	1730
		1930	2500 x 1930	3	1930
		2330	2500 x 2330	4	2030
		2530	2500 x 2530	4	2530
		2730	2500 x 2730	4	2730
		3030	2500 x 3030	4	3030



Konak 2D Double Panel Çit ©

2D Çift Tel Panel Çit, adını yatayda kullanılan çift katlı kalın çelik tellerden alan, endüstriyel standartlarda üretilmiş son derece sağlam ve yüksek güvenlikli bir tel çit sistemidir. Tekli tellere sahip standart sistemlerin aksine, iki adet yatay telin dikey teli araya alarak sıkıştırılmasıyla üretilir; bu özel mühendislik tasarımı sayesinde bükülmelere, darbelere ve tırmanma girişimlerine karşı olağanüstü bir direnç gösterir.





Siyah

Antrasit

Yeşil

ÖzelRAL




Konak Tel® 2D Double Panel Çit Serisi					
Tel Kalınlığı (mm)	Göz Arası (mm)	Çit Yüksekliği (mm)	Panel Ölçüleri Geniçlik x Yükseklik (mm)	Panel Bağna V-Bakım Sayısı	Direk Uzunluğu (mm)
Ø 6 / 5 / 6 Ø 8 / 6 / 8	55 - 150 x 200	630	2500 x 630	-	630
		830	2500 x 830	-	830
		1030	2500 x 1030	-	1030
		1230	2500 x 1230	-	1230
		1430	2500 x 1430	-	1430
		1630	2500 x 1630	-	1630
		1830	2500 x 1830	-	1830
		2030	2500 x 2030	-	2030
		2230	2500 x 2230	-	2230
		2430	2500 x 2430	-	2430
		2630	2500 x 2630	-	2630
		2830	2500 x 2830	-	2830
		3030	2500 x 3030	-	3030



Konak PP Branda Panel Çit ©

Bahçenizde, terasınızda veya ticari alanlarınızda tam mahremiyet sağlamak hiç bu kadar şık ve pratik olmamıştı. Konak Tel kalitesi ve güvencesiyle sunduğumuz yüksek standartlı PP (Polipropilen) Çit Brandaları, mevcut panel çit sistemlerinizi dış dünyadan izole ederken mekanınıza modern bir dokunuş katar. İster rüzgarı kesmek, ister tozdan korunmak, isterseniz de meraklı gözleri uzak tutmak için kullanılır. Konak Tel PP Çit Brandası, dış mekan ihtiyaçlarınız için en uzun ömürlü ve estetik çözümdür.





Konak Tel® PP Panel Çit Brandası Teknik Özellikleri

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Malzeme	Yüksek Kaliteli Polipropilen (PP)
Kullanım Alanı	Panel çit aralıkları, bahçe, balkon ve teras gizlilik perdesi
Genişlik (Yükseklik)	(Standart panel çit göz aralıklarına tam uyumlu)
Renk / Desen Seçenekleri	Yeşil, Antrasit, Gri, Açık Gri, Taş Deseni, Ahşap Deseni
UV Dayanımı	Yüksek (Güneş ışınlarına karşı solmaya ve yıpranmaya dirençli)
Hava Koşullarına Dayanım	%100 Su geçirmez, rüzgara, dona ve aşırı ısıya karşı dayanıklı
Görünürlük (Opaklık)	Yüksek (%100'e yakın tam gizlilik sağlar, arkasını göstermez)
Temizlik ve Bakım	Leke tutmaz, basınçlı su veya nemli bez ile kolayca temizlenebilir
Montaj	Ekstra alet gerektirmez, örülerek sabitleme klipsleri ile tutturulur
Esneklik	Kırılma ve çatlama yapmaz, kolay şekil alır



Konak Yüksek Güvenlikli Panel Çit ©

Yüksek Güvenlikli Panel Çit, kritik öneme sahip tesislerin, stratejik bölgelerin ve üst düzey koruma gerektiren mülklerin güvenliğini sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiş, maksimum mukavemetli çevreleme sistemidir. Standart çit çözümlerine kıyasla çok daha kalın tel çapları, özel dar göz aralıkları ve tırmanmayı önleyen gelişmiş entegre güvenlik aksesuarlarıyla donatılmıştır; bu sayede her türlü yetkisiz giriş girişimine ve dış tehdide karşı tavizsiz bir bariyer oluşturur.




Siyah

Antrasit

Yeşil

ÖzelRAL



Konak Tel® Yüksek Güvenlikli Panel Çit Serisi

Tel Kalınlığı (mm)	Göz Arası (mm)	Çit Yüksekliği(mm)	Panel Ölçüleri Genişlik x Yükseklik (mm)	Panel Başına V-Büküm Sayısı	Direk Uzunluğu (mm)
Ø 4,00*4,00 Ø 4,00*6,00	12,7 / 76,2	1375	2500 x 1375	Opsiyonel	1375
		1579	2500 x 1579	Opsiyonel	1579
		1782	2500 x 1782	Opsiyonel	1782
		1985	2500 x 1985	Opsiyonel	1985
		2188	2500 x 2188	Opsiyonel	2188
		2391	2500 x 2391	Opsiyonel	2391
		2594	2500 x 2594	Opsiyonel	2594
		2798	2500 x 2798	Opsiyonel	2798
		3012	2500 x 3012	Opsiyonel	3012




Konak Çim Çit ©

Çim Çit, galvanizli tel panellerin arasına özel PVC tabanlı suni çim malzemenin entegre edilmesiyle üretilen, hem doğal bir yeşil alan görünümü sunan hem de tam mahremiyet sağlayan dekoratif çevreleme sistemidir. Yapay çimin estetik ve sıcak dokusunu çit sistemlerinin sağlamlığıyla buluşturan bu ürün; dışarıdan bakıldığında içerisinin görünmesini tamamen engelleyerek yaşam alanlarınızda size özel, huzurlu ve yeşil bir atmosfer yaratır.



Ürün Detayları



Konak Tel® Çift Sarımlı Çim Çit Serisi				
Tel Kalınlığı (mm)	Göz Arası (mm)	Çit Yüksekliği (mm)	Tel Yapısı	Rulo Uzunluğu (m)
1,6 x 2	40 x 40 50 x 50	500	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		750	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		1000	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		1500	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		2000	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		2500	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		3000	Çift Sarımlı Galvaniz Tel	10
		-	-	-
		-	-	-



Konak Galvaniz / PVC Kaplı Kafes Tel ©

PVC kaplı kafes tel sistemlerimiz standart olarak 25 metre uzunluğundadır ve 1 metreden 6 metreye kadar farklı yükseklik seçenekleriyle sunulmaktadır. Baklava dilimi şeklindeki tasarım, estetik olarak ekstra güzel bir görünüm sağlarken yapısal olarak da ekstra koruma ve dayanıklılık kazandırır. Ekstra mukavemet için gergi teli tavsiye ederiz.



Siyah



Antrasit




Yeşil



Özel RAL

Ürün Detayları




Konak Tel® Galvaniz / PVC Kaplı Kafes Tel Serisi				
Tel Kalınlığı (mm)	Göz Arası (mm)	Rulo Yüksekliği (mm)	Kafes Tel Ölçüleri Geniçlik x Yükseklik (mm)	Direk Uzunluğu (mm)
Ø 2 / 3 / 4 / 5	30x30 40x40 50x50 60x60 70x70 (±4)	1000	25000 x 1000	1000
		1500	25000 x 1500	1500
		2000	25000 x 2000	2000
		2500	25000 x 2500	2500
		3000	25000 x 3000	3000
		4000	25000 x 4000	4000
		5000	25000 x 5000	5000
		6000	25000 x 6000	6000



Konak Düzlemsel Jiletli Tel ©

Düzlemsel Jiletli Tel, helezon (sarmal) sistemlerin aksine dairesel olarak kıvrılmayan, düz ve yassı bir formda (helis oluşturmadan) monte edilen, modern ve caydırıcı bir güvenlik çitidir. Estetik kaygının ön planda olduğu ancak güvenlikten de ödün verilmek istenmeyen alanlarda, duvar veya çit yüzeylerine sıfıra sıfır paralel bir şekilde uygulanarak düzenli ve temiz bir görünüm sunar.


Konak Tel® Düzlemsel Jiletli Tel Serisi	
Tel	Ø 1,20 ... Ø 2,50 mm
Malzeme	Galvanizli Çelik Tel - 1600 N/mm ² - 100 / 275 gr/m ²
Sac	0,50 mm - 100 / 275 gr/m ² Galvaniz - 304 / 430 Kaliteli Paslanmaz
Yükseklik	450 / 600 / 900 mm
Halka Boyu	22,5 cm (450 mm) / 30 cm (600 mm) / 30 cm (900 mm)



Konak Helezon Jiletli Tel ©

Helezon Jiletli Tel, yüksek kaliteli çelik tel çekirdeği üzerine preslenen keskin jilet bıçaklarının spiral (helezon) formda bükülmesiyle üretilen, geçit vermez nitelikteki en üst düzey güvenlik ve çevreleme sistemidir. Yay formundaki esnek ve sarmal yapısı sayesinde uygulandığı alanlarda tırmanılması, kesilmesi veya aşılması imkansızla yakın, son derece agresif ve caydırıcı bir koruma hattı oluşturur.


Konak Tel® Helezon Jiletli Tel Serisi	
Tel	Ø 1,20 ... Ø 2,50 mm
Malzeme	Galvanizli Çelik Tel - 1600 N/mm ² - 100 / 275 gr/m ²
Sac	0,50 mm - 100 / 275 gr/m ² Galvaniz - 304 / 430 Kaliteli Paslanmaz
Yükseklik	450 / 600 / 900 mm
Halka Boyu	22,5 cm (450 mm) / 30 cm (600 mm) / 30 cm (900 mm)




Konak Dikenli Tel ©

Dikenli Tel, yüksek mukavemetli galvanizli çelik tellerin birbirine burulması ve belirli aralıklarla sivri uçlu dikenlerin yerleştirilmesiyle üretilen, klasik ve etkili bir çevre güvenlik sistemidir. Sağlam çekme dayanımı ve keskin bariyer yapısı sayesinde uygulandığı sınırlarda yetkisiz girişleri engelleyen, tırmanmaya ve aşılmaya karşı son derece caydırıcı, ekonomik ve uzun ömürlü bir koruma hattı oluşturur.

Konak Tel® Dikenli Tel Serisi				
	Metrik Tip		Konvansiyonel Tip	
	Gövde	Diken	Gövde	Diken
Tel Çapı	Ø 1,60 mm	Ø 1,60 mm	Ø 2,40 mm	Ø 2,40 mm
Malzeme	Galvanizli Çelik Tel - 100 / 275 gr/m ²			





Konak Galvanizli Puntalı Tel ©

Galvanizli Puntalı Tel, yüksek mukavemetli çelik tellerin özel makinelerde dik açılarla kesiştirilerek noktasal (punta) kaynakla birbirine kaynatılması ve ardından sıcak daldırma galvaniz yöntemiyle kaplanmasıyla üretilen, son derece sağlam ve formunu koruyan bir kafes sistemidir. Örgü tellerin aksine bükülmeyen ve esnemeyen rijit yapısı sayesinde uygulandığı alanlarda mükemmel bir dik duruş ve yüksek güvenlik sağlar.



Siyah

Antrasit

Yeşil

ÖzelRAL




Konak Tel® Galvanizli Puntalı Tel Serisi

Tel Kalınlığı (mm)	Göz Arası (mm)	Yüksekliği (mm)	Panel Ölçüleri Genişlik x Yükseklik (mm)	Direk Uzunluğu (mm)
Ø 1.60 - Ø 2.00	25 x 25 50 x 50 50 x 100 100 x 100	-	-	-
Ø 2.00 - Ø 2.50		-	-	-
Ø 2.50 - Ø 3.00		1000	2500 x 1000	1000
Ø 3.00 - Ø 3.50		1250	2500 x 1250	1250
Ø 3.50 - Ø 4.00		1500	2500 x 1500	1500
Ø 4.00 - Ø 4.50		2000	2500 x 2000	2000
Ø 4.50 - Ø 5.00		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-



Konak Kaynaklı Hasır Tel ©

Kaynaklı Hasır Tel, yüksek kaliteli çelik çubuk veya tellerin birbirine dik açılarla oturtularak elektronik punta kaynak makinelerinde güçlü bir şekilde birleştirilmesiyle üretilen, yüksek rijitliğe sahip endüstriyel bir tel kafes sistemidir. Örgü tellere kıyasla esnemeyen ve bükülmeyen sağlam yapısı sayesinde, ağır yüklerin taşınmasından yüksek güvenliklili çevrelemelere kadar pek çok alanda kusursuz bir mukavemet sunar.



Konak Tel® Kaynaklı Hasır Tel Serisi					
Ölçü Aralığı	Çap	Ebat CM	Ölçü Aralığı	Çap	Ebat CM
20x20 mm	2,00 mm	100x200 / 120x240 CM	40x40 mm	2,65 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM
	2,20 mm			3,00 mm	
	2,50 mm			3,65 mm	
	2,85 mm			4,00 mm	
	3,00 mm			5,00 mm	
25x25 mm	2,00 mm	100x200 / 120x240 CM	50x50 mm	3,00 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM
	2,20 mm			3,40 mm	
	2,50 mm			3,65 mm	
	2,85 mm			4,00 mm	
	3,00 mm			4,80 mm	
30x30 mm	2,50 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM	60x60 mm	3,00 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM
	2,65 mm			3,65 mm	
	3,00 mm			4,00 mm	
	3,65 mm			5,00 mm	
	4,00 mm			5,00 mm	
20x50 mm	2,20 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM	70x70 mm	3,00 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM
	2,50 mm			3,65 mm	
	2,85 mm			4,00 mm	
	3,00 mm			5,00 mm	
30x50 mm	2,50 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM	50x100 mm	3,00 mm	100x200 / 120x240 / 150x200 / 200x200 CM
	2,65 mm			3,65 mm	
	3,00 mm			4,00 mm	
	3,65 mm			5,00 mm	



Konak Single/Double Dekoratif Güvenlikli Panel Çit ©

Dekoratif Güvenlikli Panel Çit, mülklerinin güvenliğini sağlarken estetik görünümünden ödün vermek istemeyenler için geliştirilmiş, hem şık detaylara sahip hem de üst düzey koruma sunan modern bir çevreleme sistemidir. Klasik güvenlik çitlerinin soğuk ve endüstriyel görünümünü ortadan kaldıran bu sistemler; özel motifleri, zarif renk seçenekleri ve sağlam çelik yapısıyla yaşam alanlarınıza değer katar.



Siyah



Antrasit

Yeşil

ÖzelRAL

Konak Tel® Single / Double Dekoratif Güvenlikli Panel Çit Serisi



Tel Kalınlığı	Göz Arası (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	910	1980
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	1110	1980
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	1310	1980
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	1510	1980
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	1710	1980
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	1910	1980
6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	60 x 200	2110	1980





Konak Mobil Panel Çit ©

Mobil Panel Çit (Seyyar Çit), sabit montaj gerektirmeyen, modüler yapısı sayesinde istenildiği zaman kolayca sökülüp başka bir alana taşınabilen pratik ve geçici çevreleme sistemidir. Şantiyelerde, etkinliklerde ve acil güvenlik gerektiren alanlarda hızlı bir şekilde güvenli bir bariyer oluşturmak için en ideal ve ekonomik çözümdür.



Konak Tel® Mobil Panel Çit Serisi	
Tel Çapı	3-8 mm
Göz Arası	50-200 mm
Direk Boru Çapı	Ø 42 mm
Panel	Puntalı Tel
Ayak	Standart Beton Ayak
Yükseklik	1500 / 2000 mm
Genişlik	2000 / 2500 mm



Konak 2D Double Panel Çit Tek Kanat Kapı ©

2D Çift Panel Çit Tek Kanat Kapı, çift katlı yatay kalın tellere sahip 2D panel çit sistemleriyle tam uyumlu olarak üretilen, yaya trafiği ve dar geçişler için tasarlanmış yüksek mukavemetli geçiş kapısıdır. Çit hattının endüstriyel sağlamlığını ve sade tasarım çizgisini bozmadan geçiş noktalarında güvenli bir bariyer oluşturur; yoğun kullanıma uygun menteşe yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar.



Konak Tel® 2D Double Panel Çit Tek Kanat Kapı Serisi

	Medium Type	Pro Type
Direk Profili	60 x 60 x 2 mm	80 x 80 x 3 mm
Kanat Profili	40 x 60 x 2 mm	40 x 60 x 2 mm
Kapı Paneli	6x5x6 / 8x6x8 Double Panel	6x5x6 / 8x6x8 Double Panel
Göz Kilit & Kol	Opsiyonel	
Menteşe	Opsiyonel	
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	
Genişlik	1000 / 1250 / 1500 mm	



Konak Tel® 2D Double Panel Çit Tek Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1200	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1400	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1600	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
2000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80



Konak 2D Double Panel Çit Çift Kanat Kapı ©

2D Çift Panel Çit Çift Kanat Kapı, yatayda kullanılan çift katlı kalın tellere sahip 2D panel çit sistemleriyle tam uyumlu olarak üretilen, geniş geçişler için tasarlanmış yüksek mukavemetli çift kanatlı kapı sistemidir. Endüstriyel sahalardan konut sitelerine kadar geniş geçiş noktalarında maksimum güvenlik sağlarken, çit hattının genelindeki sağlamlığı ve estetik bütünlüğü kusursuz bir şekilde korur.




Siyah

Antrasit

Yeşil

Özel RAL



Konak Tel® 2D Double Çit Çift Kanat Kapı Serisi

	Medium Type	Pro Type
Direk Profili	60 x 60 x 2 mm	80 x 80 x 3 mm
Kanat Profili	40 x 60 x 2 mm	40 x 60 x 2 mm
Kapı Paneli	6x5x6 / 8x6x8 Double Panel	6x5x6 / 8x6x8 Double Panel
Göz Kilit & Kol	Opsiyonel	
Menteşe	Opsiyonel	
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	
Genişlik	1000 / 1250 / 1500 mm	



Konak Tel® 2D Double Çit Çift Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1200	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1400	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1600	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
2000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80



Konak KN Single Panel Tek Kanat Kapı ©

KN Single Panel Tek Kanat Kapı, standart panel çit sistemleriyle tam uyum sağlayan, yaya trafiği ve dar geçiş noktaları için geliştirilmiş pratik ve güvenilir bir geçiş kapısıdır. Sağlam çelik iskelet yapısı ve estetik çizgileriyle çit hattının genel bütünlüğünü bozmadan mülkünüze güvenli bir yaya girişi kazandırırken; sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz boya kaplaması sayesinde paslanmaya ve zorlu dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü bir dayanıklılık sunar.



Konak Tel® KN Single Panel Tek Kanat Kapı Serisi

Tel Çubuklar	30 x 20 x 1,5 mm
Kanal Profili	40 x 40 x 1,5 mm
Kapı Profili	60 x 60 x 2 mm
Kapı İçi	Single Panel 4 mm 55 x 200 Göz Aralığı
Kaplama	Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Genişlik	1000 mm



Konak Tel® KN Single Panel Tek Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1000	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1200	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1400	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1600	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1800	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
2000	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60



Konak KN Single Panel Çift Kanat Kapı ©



Konak KN Single Panel Çift Kanat Kapı, endüstriyel tesislerden özel projelere kadar geniş alanlarda maksimum sınır güvenliği ve konforlu geçiş sağlamak için geliştirilmiştir. Korozyona dirençli sağlam panel yapısı sayesinde zorlu hava koşullarına dayanırken, geniş kanat açıklığıyla yoğun giriş-çıkış operasyonlarınızı kesintisiz yönetmenizi sağlar.



Siyah

Antrasit

Yeşil

Özel RAL



Konak Tel® KN Single Panel Çift Kanat Kapı Serisi

TelÇubuklar	30 x 20 x 1,5 mm
Kanal Profili	40 x 40 x 1,5 mm
Kapı Profili	60 x 60 x 2 mm
Kapı İçi	Single Panel 4 mm 55 x 200 Göz Aralığı
Kaplama	Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Genişlik	1000 / 1250 / 1500 mm



Konak Tel® KN Single Panel Çift Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1000	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1200	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1400	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1600	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
1800	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60
2000	1000	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1250	4 mm	40 x 40	60 x 60
	1500	4 mm	40 x 40	60 x 60



Konak KN Pro Panel Tek Kanat Kapı ©

KN Pro Panel Tek Kanat Kapı, yoğun sirkülasyon alanları için özel olarak güçlendirilmiş ağır hizmet tipi bir yaya geçiş sistemidir. Genişletilmiş kalın profil kesiti, güvenli kilit mekanizması ve sarkmaya dayanıklı iskelet yapısı, zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü, sağlam ve konforlu kullanım sağlar. Modüler tasarımı sayesinde her türlü panel çit hattına kolayca entegre edilerek estetik bütünlüğü tamamlar.



Konak Tel® KN Pro Panel Tek Kanat Kapı Serisi

Yatay Çubuklar	30 x 20 x 1,5 mm
Kanal Profili	40 x 60 x 1,5 mm
Kapı Profili	80 x 80 x 2 mm
Kapı İçi	Double Panel 55 x 200 Mesh Size
Kaplama	Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Genişlik	1000 mm



Konak Tel® KN Pro Panel Tek Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1200	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1400	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1600	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
2000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80



Konak KN Pro Panel Çift Kanat Kapı®

KN Pro Panel Çift Kanat Kapı, yoğun araç trafiği ve geniş geçiş alanları için özel olarak güçlendirilmiş ağır hizmet tipi bir çift kanatlı kapı sistemidir. Genişletilmiş kalın profil kesiti, sağlam kilit mekanizması ve sarmaya dayanıklı çift kanat iskelet yapısı, zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü, güvenli ve konforlu kullanım sağlar. Modüler tasarımı sayesinde her türlü panel çit hattına kolayca entegre edilerek estetik bütünlüğü tamamlar.



Siyah



Antrasit



Yeşil



ÖzelRAL



Konak Tel® KN Pro Panel Çift Kanat Kapı Serisi

Tel Çubuklar	30 x 20 x 1,5 mm
Kanat Profili	40 x 60 x 1,5 mm
Kapı Profili	80 x 80 x 2 mm
Kapı İçi	Double Panel 4 mm 55 x 200 Göz Aralığı
Kaplama	Galvaniz Üzeri Polyester Kaplama
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Genişlik	1000 / 1250 / 1500 mm



Konak Tel® KN Pro Panel Çift Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1200	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1400	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1600	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
1800	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
2000	1000	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1250	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80
	1500	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8	40 x 60	80 x 80

24

Konak KN Panel Tek Kanat Kapı ©

KN Panel Tek Kanat Kapı, standart panel çit sistemleriyle tam uyum sağlayan, yaya trafiği ve dar geçiş noktaları için geliştirilmiş pratik ve güvenilir bir yaya geçiş sistemidir. Sağlam çelik iskelet yapısı ve estetik çizgileriyle çit hattının genel bütünlüğünü bozmadan mülkünüze güvenli bir giriş kazandırırken; sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz boya kaplaması sayesinde paslanmaya ve zorlu dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü bir dayanıklılık sunar.



Siyah



Antrasit



Yeşil



Özel RAL



Konak Tel® KN Panel Tek Kanat Kapı Serisi

	Medium Type	Pro Type
Direk Profili	50 x 50 x 1,5 mm	80 x 80 x 3 mm
Kanat Profili	50 x 50 x 1,5 mm	40 x 60 x 2 mm
Kapı Paneli	Ø 4 mm Single Panel	Ø 5 mm Single Panel
Göz Kilit & Kol	Opsiyonel	
Montaj	DM Type	DM Pro Type
Yükseklik	800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm	
Genişlik	1000 / 1250 / 1500 mm	




Konak Tel® KN Panel Tek Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1000	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1200	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1400	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1600	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1800	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
2000	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60



Konak KN Panel Çift Kanat Kapı ©

KN Panel Çift Kanat Kapı, standart panel çit sistemleriyle tam uyum sağlayan, geniş yaya geçişleri ve orta yoğunluktaki alanlar için geliştirilmiş pratik ve güvenilir bir çift kanatlı geçiş sistemidir. Sağlam çelik iskelet yapısı ve estetik çizgileriyle çit hattının genel bütünlüğünü bozmadan mülkünüze güvenli bir geniş giriş kazandırırken; sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz boya kaplaması sayesinde paslanmaya ve zorlu dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü bir dayanıklılık sunar.



Siyah

Antrasit

Yeşil

Özel RAL



Konak Tel® KN Panel Çift Kanat Kapı Serisi

	Medium Type	Pro Type
Direk Profili	50 x 50 x 1,5 mm	80 x 80 x 3 mm
Kanat Profili	50 x 50 x 1,5 mm	40 x 60 x 2 mm
Kapı Paneli	Ø 4 mm Single Panel	Ø 5 mm Single Panel
Göz Klit & Kol	Opsiyonel	
Montaj	DM Type	DM Pro Type
Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm	
Genişlik	1000 / 1250 / 1500 mm	



Konak Tel® KN Panel Çift Kanat Kapı Serisi

Yükseklik	Genişlik	Panel Kalınlığı	Çerçeve	Profil
800	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1000	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1200	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1400	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1600	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
1800	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
2000	1000	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1250	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60
	1500	4 / 5 mm	50 x 50	40 x 60



Konak KN Panjur Çit ©

Konak Panjur Çit, modern mimari tasarımlarla mükemmel uyum sağlayan, mahremiyet ve yüksek güvenliği bir arada sunmak için geliştirilmiş estetik bir çevre koruma sistemidir. Özel açılı panjur kanat yapısı sayesinde dışarıdan görünürlüğü engelleyerek kişisel alan sınırlarınızı korurken; sağlam çelik gövdesi, sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz boya kaplaması sayesinde paslanmaya, korozyona ve zorlu dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü bir dayanıklılık sunar.



Konak Tel® Panjur Çit Sistemleri Serisi

Direk Profili	60 x 60 x 1,5 mm
Panjur Lameli	1500 x 1,2 mm
Panel Uzunluğu	1500 mm
Kaplama	Nano Kaplama Üzeri Elektrostatik Toz Boya
Yükseklik	1000 / 2000 mm
Genişlik	1000 / 1500 / 2000 mm

Konak Tel® Panjur Çit Sistemleri Serisi

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Malzeme	Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Sac
Kaplama / Boya	Nano Kaplama Üzeri Elektrostatik Toz Boya
Sac Kalınlığı	1.2 mm
Direk Profili	50x50x1,5 / 60x60x1,5 / 80x80x1,5 mm (Kutu Profili)
Panel Genişliği	2000 mm / 2500 mm (Özel ölçü üretilebilir)
Panel Yüksekliği	500 mm'den 2500 mm'ye kadar
Görünürlük (Mahremiyet)	%100 oranında tam gizlilik sağlar
Renk Seçenekleri	RAL 7016 (Antrasit), RAL 9005 (Siyah) ve tüm RAL renk seçenekleri
Montaj Sistemi	Modüler geçmeli sistem
Kullanım Alanları	Villa, site çevreleri, fabrika duvarı üstü, dekoratif bahçe sınırları
Dayanıklılık	Rüzgar yüküne, eğilmeye ve paslanmaya karşı yüksek mukavemet



Konak KN Gabion Panel Çit ©

Konak Gabion Panel Çit, doğal peyzaj ve modern mimari tasarımlarla mükemmel uyum sağlayan, doğal görünümü ve yüksek yapısal güvenliği bir arada sunmak için geliştirilmiş estetik bir çevre koruma sistemidir. Doğal taş dolgusuna imkan tanıyan özel çelik hasır yapısı sayesinde çevresiyle kusursuz bir bütünlük oluşturarak kişisel alan sınırlarınızı korurken; yüksek mukavemetli çelik gövdesi, nano kaplama üzeri elektrostatik toz boya kaplaması sayesinde paslanmaya, korozyona ve zorlu dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü bir dayanıklılık sunar.



Siyah



Antrasit



Yeşil




ÖzelRAL



Konak Tel® Gabion Panel Çit Serisi

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Üretim Tipi / Yapısı	Double Panel
Göz Açıklığı (Mesh)	55 - 150 x 200 mm
Tel Kalınlığı	6 x 5 x 6 / 8 x 6 x 8
Direk Ebatı	40x120x3 mm Kutu Profil Sac
Yüzey Kaplama Seçenekleri	Nano Kaplama Üzeri Elektrostatik Toz Boya
Montaj	Uygun bağlantı elemanları
Yükseklik Seçenekleri	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 mm





Konak Kutu Profil Direk ©

Konak Kutu Profil Direk, çit sistemleriniz için güçlü ve estetik bir taşıyıcı altyapı oluşturur. Sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz boya kaplamalı çelik gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarına ve paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Standart olarak 40x60 mm ve 60x60 mm ebatlarında üretilen direklerimiz, projenize özel ölçü seçenekleri de sunmaktadır. Tasarımı şık bir şekilde tamamlamak ve korumayı artırmak için plastik veya alüminyum kapak alternatifleri mevcuttur.



Siyah

Antrasit

Yeşil

ÖzelRAL

Konak Tel® Kutu Profil Direk Serisi	
ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Profil	50 x 50 x 1,5 / 50 x 50 x 2 / 60 x 60 x 1,5 / 60 x 60 x 2 mm
Profil Yüksekliği	550 / 750 / 1050 / 1250 / 1550 / 1750 / 1950 / 2050 mm





Konak Dikdörtgen Direk ©

Konak Dikdörtgen Direk, çit sistemleriniz için güçlü ve estetik bir taşıyıcı altyapı oluşturur. Sıcak daldırma galvaniz ve elektrostatik toz boya kaplamalı çelik gövdesi sayesinde zorlu dış ortam koşullarına ve paslanmaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Standart olarak 40x60 mm ve 60x60 mm ebatlarında üretilen direklerimiz, projenize özel ölçü seçenekleri de sunmaktadır. Tasarımı şık bir şekilde tamamlamak ve korumayı artırmak için plastik veya alüminyum kapak alternatifleri mevcuttur.



Konak Tel® Dikdörtgen Direk Serisi


ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Profil	40 x 60 x 1,5 mm
Profil Yüksekliği	1000 / 1300 / 1500 / 1700 / 2000 / 2200 / 2400 / 2550 / 2800 / 3000 mm
Lama	40 x 4
Lama Yüksekliği	630 / 830 / 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430 mm



Siyah




Antrasit



Yeşil



ÖzelRAL



Aksesuarlar

	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	50x50/60x60

	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	Ø48/Ø51/Ø60 Ø 76

	Model	Mızrak Plastik Kapak
	Açıklama	50x50/60x60

	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	40x40

	Model	Alüminyum Profil Kapak
	Açıklama	40x60

	Model	Metal Boru Kapak
	Açıklama	Ø48/Ø51/Ø60 Ø 76

	Model	Plastik Klips
	Açıklama	Standart

	Model	Metal Klips
	Açıklama	Standart

	Model	Örümcek Tipi Metal Klips
	Açıklama	Standart

	Model	Double Plastik Klips
	Açıklama	40X60

	Model	Double Metal Klips
	Açıklama	304 Paslanmaz

	Model	Akıllı Vida
	Açıklama	5,5X25 mm DIN 7504k

	Model	IMBUS Civated
	Açıklama	M8x35/DIN7380

	Model	Perçin Somun
	Açıklama	M8 Altıköşe Perçin Somun

	Model	Metal Boru Kelepçe
	Açıklama	Ø48/Ø51/Ø60 Ø 76

	Model	Metal Profil Kelepçe
	Açıklama	50x50/60x60 80x80

	Model	Kayıt Kapağı
	Açıklama	Ø 42 / Ø 48

	Model	Çelik Dübel
	Açıklama	M10X80 M10X100

	Model	Ak Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart

	Model	DM Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart

	Model	KN Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart

	Model	Gömme Kilit
	Açıklama	Standart

	Model	Barel
	Açıklama	Standart

	Model	Kapı Kolu Takım
	Açıklama	Standart

	Model	Kapı Kolu Takım
	Açıklama	Standart

	Model	KN Kilit Takımı
	Açıklama	Standart

	Model	Sürgü Kilit
	Açıklama	Standart

	Model	KN Çelik Klips
	Açıklama	Standart



Sınırlarınızı Belirleyin!®

KONAK

TEL ÇİT SİSTEMLERİ

"Sınırlarınızı Belirliyoruz" | since **1972**



Fabrika 1

Kırımlı OSB Mah. Şehit Dursun Çetin Sk
No: 15 İç Kapı No : 1 Aksaray/Merkez/Türkiye



Fabrika 2

Yavuz Sultan Selim, 131. Cadde
No:41, 68100 Aksaray/Merkez/Türkiye



+90(549)641 68 00



+90(382)502 33 00



+90(538)672 91 68



+90(382)502 33 01



konakdemircelik@hotmail.com



info@ikonexport.com.tr



www.konaktelcit.com